

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Целябоблкоммунэнерго"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 3				
			класс 2	класс 3.1	класс 3.2	класс 3.3	класс 3.4	класс 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	26	26	0	0	23	3	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	55	55	0	0	52	3	0	0	0
из них женщин	14	14	0	0	14	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)										
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса		напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)		
																								Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Филиал "Ашникские электро-тепловые сети"																								
	Миньярский УКТС, Котельная "Завод"																								
1	Аппаратчик химводочистки	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2	Оператор котельной	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	2	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
3	Оператор котельной	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	2	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4	Слесарь по ремонту оборудования котельных	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5	Слесарь по ремонту оборудо-	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

6	ванна котельных Слесарь-ремонтник Миньярский УКТС, Котельная "Город"	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
7	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	2	-	Да	Нет	Нет	Нет
8	Оператор котельной	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	1	-	Да	Нет	Нет	Нет
9	Оператор котельной	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	1	-	Да	Нет	Нет	Нет
10	Слесарь-ремонтник Симский УКТС, Котельная "Агрегат"	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
11	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
12	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
13	Машинист крана автомобильного (МАЗ 5334)	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	2	-	Да	Нет	Нет	Нет
14	Оператор котельной	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	1	-	Да	Нет	Нет	Нет
15	Оператор котельной	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	1	-	Да	Нет	Нет	Нет
16	Оператор котельной	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	1	-	Да	Нет	Нет	Нет
17	Слесарь по ремонту оборудования котельных	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
18	Слесарь по ремонту оборудования котельных	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
19	Слесарь по ремонту оборудования котельных	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
20	Токарь	2	-	-	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
21	Электрогазосварщик Симский участок тепловых сетей	3.1	-	3.1	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да
22	Машинист экскаватора (ЭО-2621)	2	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	2	-	Да	Нет	Нет	Нет
23	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
24	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	2	3.1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
25	Электрогазосварщик Симский участок по ремонту и обслуживанию ВДО	3.2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	Да	Нет	Нет	Да
26	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да

Дата составления: 27.02.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Пасынков С.П.

(подпись)


Ф.И.О.

02.02.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПЭО

(должность)



Чернова С.Д.

(Ф.И.О.)

03.03.2017

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



Шмидт Ю.О.

(Ф.И.О.)

03.03.2017

(дата)

Председатель профсоюзной организа-

ции

(должность)



Панова Л.А.

(Ф.И.О.)

03.03.2017

(дата)

Начальник СПК и ОТ

(должность)



Петров И.А.

(Ф.И.О.)


03.03.2017

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1285

(№ в реестре экспертов)



Киряков С.С.

(Ф.И.О.)

28.02.2017

(дата)